


Oversigtskort for delstrækning 5



Furesøvej nr. 71 (matr. 2qm, 2le og 2bg)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.23m.

Bredsikring: Rødder fra vegetativ vækst, herunder Røddel og Pil. Enkelte tværliggende træstolper i forbindelse med bådebro.

Bevoksning: Stynet Røddel, græs og pil.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Bådebro.

Forstrand.

Bevoksning: Løvfældende træer/buske samt græsflade.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Ingen.

Skrænt.

Bevoksning: Spredte fyrretræer, løvfældende buske samt græsflade.

Bebyggelse: Større træhus med tilhørende terrasse.

Anlæg: Ingen.

Analyse

Søbred.

Den bugtede form understreger bevarelsen af den oprindelige kystlinie og søbredden fremstår naturlig med sin vegetative afgrænsning mellem vand og land.

Helhedsindtrykket er frodigt, dog afbrudt af den beskadigede bådebro, der fremstår noget forsømt.

Forstrand.

Størstedelen af arealet er ryddet og ligger således åbent med tydelig udsyn op til større visuelt dominerende træhus/udsigtsterrasse, samt boligbebyggelsen oven for skrænten.

Skrænt.

På skrænten er der et større træhus, der med sin placering og visuelle dominans er fremtrædende. Da arealet i umiddelbar nærhed er relativt friholdt for buskbeplantning, fremstår denne skræntbebyggelse tydelig hele året rundt.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej nr. 71

Boligen er i 2 etager med fladt tag. Facaden mod søen er næsten kvadratisk med store symmetriske glaspartier på hver side af skorstenen. Murværk er pudset i lys nuance. Bygningen er opført i 1936 og ombygget i 1996.

Bygningen er placeret langt tilbage på grunden. Huset ses tydeligt, dels fordi der ingen bagvedstående træer er samt husets hvide nuance og de store reflekterende vinduespartier og dels pga. den store græsflade og de få træer på skrænten.

Dybensøvej nr. 9 (matr. 2bp, 2ld og 2ql)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.28m.

Bredsikring: Rødder fra vegetativ vækst, herunder Rødel og Pil. Derudover mindre sten.

Bevoksning: Stynet Pil og Rødel.

Bebyggelse: Et bådhus, placeret med åbning helt ned til vandkant.

Anlæg: Sliske ved bådhus.

Forstrand.

Bevoksning: Løvfældende træer/buske spredt placeret på åben bund.

Bunden har karakter af eng med højt græs og engflora.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Ingen.

Skrænt.

Bevoksning: Krat og buskads, mindre løvfældende træer samt ca. 3 stk.

Skovfyr placeret tæt på boligbebyggelse.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Trappe.

Analyse

Søbred.

Søbredden fremstår relativt frodig med få undtagelser. Marksten har antageligvis været anvendt som brede sikring tidligere, men rødde har fået lov til at overtage funktionen de fleste steder. Til trods for at bådehus er placeret helt ned til vandkant, ligger det under den blad bærende periode delvis skjult bag piletræernes grønne sommerløv.

Forstrand.

Spredte løvfældende træer står på forstranden, (samt muligvis en opstammet Guldregn) og gældende for dem alle, er at de er relative lave. Under træerne er der en naturlig vækst af engflora, der tilsammen med de førnævnte træer skaber en stemning af en grøn entré til skrænten.

Skrænt.

På skrænten er der primært løvfældende kratbevoksning, der med sin tæthed slører den anlagte trappeforbindelse. Enkelte lave løvtræer står spredt placeret op ad skrænten. fyrretræerne øverst oppe, danner en (mørke)grøn skyline året rundt.

Bygningsbeskrivelse for Dybensøvej nr. 9

Bygningen er ikke synlig fra vandsiden på grund af træerne på søbred og beplantningen på skrænten.

Dybensøvej nr. 10 (matr. 2qk, 2bo, 2lc og 2qi)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.27m.

Bredssikring: Sten sat i beton. Mindre fliser sat i beton. Bolværk i træ.

Bevoksning: Ask, stynet Pil og Rødel.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Bådebro samt betonanlæg.

Forstrand.

Bevoksning: Løvfældende træer/buske på yderste del af forstrand.

Beplantningen på den bagerste del af forstranden er tæt og uigennemsigtig.

Arter som ved søbred samt diverse andet løvfældende materiale.

Bebyggelse: 3 små både/badehuse.

Anlæg: Opbevaringsmateriel til kano/kajak/båd.

Skrænt.

Bevoksning: Krat og buskads, mindre løvfældende træer samt ca. 3 stk.

fyrretræer placeret tæt på boligbebyggelse.

Bebyggelse: Intet identificerbart.

Anlæg: Intet identificerbart.

Analyse

Søbred.

Søbredden fremstår gennemgående anlagt og med forskellige belægningsmaterialer hvilket efterlader forskellige visuelle udtryk. Til trods for den relative store mængde anlægsmateriale, fremstår søbredden frodig med sin kulisse af træer og buske. Bådebroen er noget forsømt og består af 2 separate dele.

Forstrand.

Tæt vegetation betyder at helhedsindtrykket forbliver frodigt, til trods for tilstedeværelsen af de røde både/badehuse.

Skrænt.

Bevoksningen op ad skrænten skjuler stort set boligbebyggelsen, dog kan der anes et rødt tegltag. En eventuel trappe/stiforbindelse mellem bolig og forstrand er ikke synlig. Den samlede artsdiversitet er ikke så høj, men den totale masse af vegetation er det til gengæld, hvilket skaber en oplevelse af tæt højskov.

Ejendommen som helhed, adskiller sig ved at være en af de få på denne delstrækning, hvor der ikke findes synlige fyrretræer.

Bygningsbeskrivelse for Dybensøvej nr. 10

Bygningen er i 1 etage og er ikke synlig fra søsiden, bortset fra det røde tegltag.

Dybensøvej nr. 8 (matr. 2ed, 2lb og 2ra) samt

Dybensøvej nr. 6 (matr. 2dc, 2la og 2qu)



Note: Om registreringen og analysen skal det oplyses, at de ned til søbredsgrænsende matrikler (matr. nr. 2qu og 2ra), tydeligvis fremstår som ét område ligesom resten af forstranden og skrænten også gør. Der er derfor opstillet en fælles registrering og analyse for de 2 individuelle ejendomme.

Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.16m.

Bredsikring: Bolværk i træ. Enkelte foranliggende sten.

Bevoksning: løvfældende klippet hæk i nordligt skel.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Bådebro.

Forstrand.

Bevoksning: Græs samt løvfældende klippet hæk i nordligt skel.

Bebyggelse: 1 båd/badehus.

Anlæg: Ingen.

Skrænt.

Bevoksning: Buskbeplantning op ad skrænt. Skovfyr ved skrænttop. Mindre antal småtræer øverst op ad skrænt i sydligt skel.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: 2 trappeforbindelser.

Analyse

Søbred.

Bredsikringen som der hér er gjort anvendelse af, fremstår velholdt og af nyere dato. De tværliggende træplanker er anlagt i en lige linie mellem skellene og slører således det oprindelige bugtede forløb ved en ikke anlagt søbred. Den nyere både/badebro ligger omtrentlig midt på den samlede grund.

Forstrand.

Forstranden ligger visuelt åben og har ingen rumskabende beplantning. Et træhus samt en havebænk, er de eneste elementer der bryder med den plane græsflade.

Skrænt.

Bevoksningen op ad skrænten er tæt, lav småkrat af max 1 meters højde med 2 trappeforbindelser. Netop de 2 trappeforbindelser fortæller en historie om at der oprindeligt har været en fysisk opdeling med hver sin adgang til søbredden.

Bygningsbeskrivelse for Dybensøvej nr. 8 og 6

De 2 boligbebyggelser er ikke synlige fra søsiden.

Furesøvej nr. 87A (matr. 2na, 2nb, 2nc, 2ri og 2rh)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.35m.

Bredsikring: Beton ved og omkring bådhus. Enkelte steder er betonen beklædt med træplanker. Derudover rødder fra Pil.

Bevoksning: Piletræer og muligvis lidt Rødel.

Bebyggelse: Både/badehus.

Anlæg: Både/badebro samt betonanlæg.

Forstrand.

Bevoksning: Birk, Pil og Rødel samt andet løvfældende vækst. Derudover græsflade med spredte buske, deriblandt både løvfældende og stedsegrønne.

Bebyggelse: Både/badehuset er langstrakt og breder sig derfor også ind over forstrand.

Anlæg: Ingen.

Skrænt.

Bevoksning: Græsflade med spredte stedsegrønne og nålebærende buske. Ved skrænttop er anlagt klippet hæk i Bøg. I nordligt skel står der nåletræer/buske. Efter skrænttop og frem til boligbebyggelse står der flere spredte fyrretræer.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Ingen.

Analyse

Søbred.

Søbredden fremstår symmetrisk anlagt med sit både/badehus placeret midt på grunden og med store ensartede piletræer, som grønne brede søjler på hver side. Udtrykket er roligt og frodigt.

Forstrand.

Den del af forstranden som ligger i forbindelse med både/badehuset, er umiddelbart det eneste synlige stykke for søens publikum og hér er der placeret små, men virkningsfulde landskabelige elementer i form af afgrænsede pudeformede stedsegrønne og nålebærende buske. Disse står i kontrast til de andre opretvoksende løvfældende buske. Tilsammen får dette midtareal en karakter af have, kontra det "vilde" skovudtryk der ellers dominerer både søbred og forstrand.

Skrænt.

Skrænten fremstår åben med sin græsflade og spredte stedsegrønne beplantning. Der anes en gangsti i et zigzagforløb samt at denne er befæstet med græs. Øverst oppe ved skrænttop står der en defineret Bøgepur som markerer en tydelig visuel overgang mellem den boligrelaterede have og skræntforløb. I den boligrelaterede have er der spredte Skovfyr og disse skaber en stedsegrøn horisont.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej nr. 87A

Bygningen er i 1 etage med fladt tag og et relativt stort tagudhæng med mørk sternkant. Facaden mod Furesøen har et gennemløbende vinduesbånd. Huset er opført i 1971. På grund af husets placering bag skrænttop, og dets lave højde er det ikke særligt synligt fra søen og skyggerne fra fyrretræerne mindsker refleksion.

Furesøvej nr. 87B (matr. 2mæ, 2mz, 2mø, 2rg og 2rf)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.20m.

Bredsikring: Kampe/grottesten, beton og træbolværk.

Bevoksning: Piletræer og andet ikke identificerbart løvfældende materiale i form af træer og buske.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Moleanlæg.

Forstrand.

Bevoksning: Pil og Rødel samt andet løvfældende vækst i form af buske, krat og træer

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Et moleanlæg sat i kampe/grottesten samt et trædæk/terrasse.

Skrænt.

Bevoksning: Græsflade med beplantning i skel samt tæthed i buskbeplantningen oppe mod skrænttop. Solitært træ (Birk) som eneste højt voksende beplantningsdel ude på selve skræntfladen. Umiddelbart før skrænttop findes der nålebærende buske. I nærhed af boligbebyggelsen er der enkelte spredte fyrretræer.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Trappeforbindelse.

Analyse

Søbred.

Søbredden fremstår tydeligt fra søsiden med sine kampe/grotttesten. Ligesom andre steder langs kysten, er der hér anvendt et breddsikringsmateriale der mængdemæssigt dels er visuelt dominerende og dels overdimensioneret i forhold til det forventelige vejrlig ved og omkring en sø som Furesøen.

Forstrand.

Forstrandsstykket er relativt smalt, idet skræntfod ligger langt fremme. Arealet er primært benyttet til et mindre havneanlæg med tilhørende mole, et område hvor diverse kanoer/kajakker lægges på jord efter brug (minus opbevaringsmateriel f.eks. i form af et stativ eller A-bukke), samt et trædæk/terrasse til ophold. Selve forstranden; defineret som det relative flade areal mellem søbred og skræntfod, har sammenlagt en høj anlægsprocent.


Skrænt.

Skrænten fremstår åben med sin græsflade (ikke klippet) og spredte stedsegrønne beplantning. Der er en næsten usynlig trappeforbindelse og arealet har et gennemgående naturpræg. Birketræet står markant på skrænten og lyser op med sin hvide stamme og lette lysegrønne løv som forgrund for de bagvedliggende stedse(mørke)grønne Skovfyr. Om skræntens form kan desuden bemærkes at den har et terrænknæk lige før skrænttop, der visuelt danner en jordvoldslignende kant foran boligen.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej nr. 87B

Bygningen er i 1 etage med fladt tag. Huset er opført i 1973. Boligen er placeret bag et terrænknæk lige før skrænttop hvorfor det fremstår visuelt sløret fra søsiden.

Furesøvej nr. 89 (matr. 2ad, 2kø og 2qh)



Registrering

Note: Under sejltur var det visuelt vanskeligt at identificere hvor skelgrænse ind til nordligt skel ligger og vanskeligheden gør sig derfor også gældende i det indsamlede fotomateriale.

Søbred.

Kystlængde: Ca.7m.

Bredsikring: Kampe/grottesten og beton.

Bevoksning: Stynet Pil.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Ingen.

Forstrand.

Bevoksning: Løvfældende lav buskbeplantning. Enkelte løvtræer samt græs.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Ingen.

Skrænt.

Bevoksning: Stedsegrøn hæk i nordligt skel og løvfældende buskads i sydligt skel. Græs mellem og langs trappetrinene.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Trappeforbindelse.

Analyse

Søbred.

Søbredden fremstår tydeligt fra søsiden med sine kampe/grottsten og for ca. halvdelen af arealet gælder det, at der er anlagt et betondække ovenpå stenene. En enkel stynet Pil pryder arealet.

Forstrand.

Forstrandsstykket er relativt smalt, idet skræntfod ligger langt fremme. Arealet er primært benyttet til opbevaring af diverse bygningsmaterialer og fremstår uorganiseret.

Skrænt.

Den stribe skrænt der forbinder beboerne på Furesøvej nr.89 med selve Furesøen, er ganske smal med sine ca. 3 meters bredde og benyttes udelukkende til et trappeanlæg. Kun beplantning i skellene danner lave grønne vægge.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej nr. 89

Bygningen er i 2 etager med et højt sadeltag, der er beklædt med røde teglsten. Huset er opført i 1915. Bygningen ligger tilbagetrukket fra skrænttop, og det røde tegltag fremtræder synlig dels fordi der ingen bagvedstående træer er, og dels pga. den manglende træbeplantning midt på skrænten.

Furesøvej nr. 93 (matr. 2cn, 2kz og 2qs)



Registrering

Note: Under sejltur var det visuelt vanskeligt at identificere hvor skelgrænse ind til sydligt skel ligger og vanskeligheden gør sig derfor også gældende i det indsamlede fotomateriale.

Søbred.

Kystlængde: Ca. 32m.

Bredssikring: Rødder fra Pil, marksten og mindre kampesten. Derudover er der anlagt et stendige.

Bevoksning: Primært Pil. Vækst både som naturlig og som stynet.

Derudover enkelte Rødel. Løvfældende klippet hæk i sydligt skel, anlagt mellem søbred og skrænttop.

Bebyggelse: Intet identificerbart.

Anlæg: Påbegyndt byggeprojekt vedr. en bådebro/mole ved sydligt skel.

Forstrand.

Bevoksning: Tæt højskov.

Bebyggelse: 2 mindre skure i plast/stål, placeret ved siden af hinanden.

Anlæg: Intet identificerbart.

Skrænt.

Bevoksning: Tæt højskov.

Bebyggelse: Intet identificerbart.

Anlæg: Trappeforbindelse ved sydligt skel.

Analyse

Søbred.

Søbredden ligger relativt skjult bag og under piletræernes grene og netop volumen af vegetation er medvirkende til at give helhedsindtrykket et frodigt og skovagtigt præg. I sydlig ende af søbredden er der et påbegyndt byggeprojekt som formentlig er tænkt som en bådebro/mole. Da det er uklart hvorledes disse byggeplaner ender rent visuelt, kan der ikke foretages en egentlig analyse for det areal. I nordlig ende er der sat et stendige af store marksten/mindre kampesten, der rent anlægsteknisk er ganske nydeligt, men diget fremstår fremmede som bygningselement på dette sted.

Forstrand.

Forstranden ligger helt gemt væk under den tætte højskov, hvorfor der om dette areal blot kan konstateres at det fremstår grønt og skovagtigt.

Skrænt.

Bevoksningen op ad skrænten er ligeledes tæt højskov og skjuler således boligbebyggelsen. Artsdiversiteten er høj og der ses deriblandt (Søjle?)Poppel der med sin højde er en medvirkende faktor til dannelsen af en grøn horisont. Kun sydligplaceret trappeforbindelse og åbenheden ved og omkring denne, giver beskueren et reelt indtryk af skræntens stigning. Det er værd at bemærke, at vegetationen ved og omkring trappeforbindelsen skifter karakter fra det naturpræget til et haveudtryk med klippet hæk.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej nr. 93

Bygningen er ikke synlig fra søsiden på grund af den tætte højskov på skrænten.

Niels Skrivers Vej nr. 5A (matr. 2mu, 2ky og 2re)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.5m.

Bredsikring: Rødder og resten usynlig pga. foranliggende træterrasse.

Bevoksning: Rødel og Pil.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Træterrasse/ trædæk/ bådebro.

Forstrand.

Bevoksning: Græsflade med løvtræer i skellene.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Opbevaringsmateriel til båd sportsudstyr.

Skrænt.

Bevoksning: Tæt højskov.

Bebyggelse: Intet identificerbart.

Anlæg: Trappeforbindelse.

Analyse

Søbred.

Søbredden ligger kun synlig i nordlig ende af arealet og hér er ingen bredsikring. Resten af søbredden ligger indenunder træterrassen og kan derfor ikke identificeres.

Selve træterrassen er anlagt i forskudte kvadrater med en ekstra tilbygning der mere har karakter af bådebro. Anlægget fremstår dominerende i sit udtryk og er omfangsrigt i forhold til søbreddens kystlængde.

Den omkringstående massive vegetation medvirker i høj grad til at skabe en mere grøn profil af arealet og bidrager dermed til en visuel nedtoning af anlægget.

Forstrand.

Forstranden er delvis ryddet, således at en lysning er opstået med omkringstående tæt højskov. Den yderste del af forstranden bliver benyttet til ophold og længere inde under kronernes løv benyttes arealet til opbevaring af materiel. Til trods for arealets begrænsede m² er det værd at bemærke træernes tilstedeværelse, ligesom diverse materiel tydeligvis gemmes af vejen.


Skrænt.

Selve skræntforløbet er skjult af den tætte højskov og man aner kun lige akkurat en trappeforbindelse. Sammen med den sydlige nabogrund (Furesøvej 93) fremstår dette område af delstrækning 5 som et massivt skovbryn, der med sin tæthed skaber en letgenkendelig grøn struktur – selv på meget lang afstand.

Bygningsbeskrivelse for Niels Skrivers Vej nr. 5A

Bygningen er ikke synlig fra søsiden på grund af den tætte højskov på skrænten

Niels Skrivers Vej nr. 7 (matr. 2ex, 2kx og 2rb)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.20m.

Bredsikring: Kampesten og træplanker.

Bevoksning: Løn/Asp og Rødel.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Træterrasse/ trædæk/ bådebro.

Forstrand.

Bevoksning: Engvegetation med løvtræer i skellene.

Bebyggelse: Både/badephus.

Anlæg: Opbevaringsmateriel til bådsportsudstyr.

Skrænt.

Bevoksning: Åben højskov mod skellene. Tættere højskov i skellene

Bebyggelse: Intet identificerbart.

Anlæg: Trappeforbindelse.

Analyse

Søbred.

Hele søbredden er anlagt med diverse forskellige materialer og til forskellige formål. Således er opholdsterrassen og bådebroen opført i træ, hvorimod bredden er sikret med både tværliggende træplanker (bolværk) samt med kampesten. Om specielt opholdsterrasse og bådebro kan konstateres af disse ikke er velholdte. Arealet fremstår forfaldent og efterlader et visuelt rodet udtryk.

Forstrand.

Forstranden er delvis ryddet til et centreret friholdt område og bådehus samt diverse sportsudstyr er placeret hensigtsmæssigt bag og under vegetation. Modsat søbredden, fremstår forstranden relativt velholdt.

Skrænt.

Det midterste af skrænten ligger åbent og området bærer præg af en kraftig rydning indenfor de seneste år. Udsigten fra boligbebyggelsen højere oppe ad skrænten, er prioriteret, hvorfor det er værd at bemærke at der endnu står værdifulde ældre træer, deriblandt en stor (Avn)bøg tæt ved bolig.

Bygningsbeskrivelse for Niels Skrivers Vej nr. 7

Huset er i 2 etager med sadeltag med høj tagrejsning. Gavlen vender ud mod Furesøen, og har store vinduespartier og sortmalet træværk. Boligen er opført i 1955. Bygningen ligger tilbagetrukket fra skrænttop. Gavlen fremtræder synlig pga. de store glaspartier. Synligheden reduceres dog af gavlens mørke nuance, og den store (Avn)bøg på skrænten afhjælper refleksionen, specielt under løvperioden.

Note: Gældende for de næste 2 grunde ned til Furesøen, er det således at begge grunde er individuelt ejet og måler ca. 5m i længden. Umiddelbart ser det ud til at de 2 forskellige grundejere, hver især benytter sit eget lille areal, hvorfor der tilsvarende er individuelle anlæg; herunder bådebroer, slisker osv. Det er dog visuelt vanskeligt at se hvor skellene ligger mellem disse små brugssteder.

Niels Skrivers Vej nr. 3 (matr. 2dz, 2lg og 2qø)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.5m.

Bredsikring: Kampesten og træplanker.

Bevoksning: Løn/Asp og Rødel.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Sliske bådebro.

Forstrand.

Bevoksning: Græsbund og løvtræer.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Træterrasse anlagt på forstrand med et forløb ind i skræntfod.

Skrænt.

Bevoksning: Tæt højskov.

Bebyggelse: Intet identificerbart.

Anlæg: Trappeforbindelse.

Analyse

Søbred.

Søbredden måler ca. 5m og er anlagt i det meste af sin længde med bådebro og sliske. Selve bredsikringen er således kun synlig for et mindre stykke, og dér består den af kampesten. Det samlede areal er udelukkende udlagt til sejlsportsaktivitet og fremtræder visuelt en anelse klemt; om end det jo nok ikke kan være anderledes, taget størrelsen i betragtning.

Forstrand.


Forstranden er delvis ryddet for at give plads til opbevaring af båd(e), en fortrappe samt en forhøjet træterrasse. De omkringstående løvtræer danner et flot grønt tag over de forskellige funktioner, der (naturligvis) også hér er presset sammen på et ganske lille areal. Generelt for søbred og forstrand kan det konstateres at brugen af området og de funktioner der er lagt ind, er blevet prioriteret højere end hvorledes det tager sig visuelt ud for Furesøens sejlende og besøgende publikum.

Skrænt.

Skrænten er kraftig tilvokset med tæt underskov for den nederste del og tæt højskov for den øverste del. Der hersker stor artsdiversitet og specielt de ældre bøgetræer og Skovfyr øverst på skrænten, er værd at bemærke.

Bygningsbeskrivelse for Niels Skrivers Vej nr. 3
Boligbebyggelsen er ikke synlig fra vandsiden.

Furesøvej nr. 99 (matr. 2da og 2dæ)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.5m.

Bredsikring: Kampesten.

Bevoksning: Birk og Rødel.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Træterrasse til ophold / bådebro. Muligvis en sliske bagved foranliggende båd.

Forstrand.

Bevoksning: Græsbund og løvtræer.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: opbevaringsmateriel.

Skrænt.

Bevoksning: Tæt højskov.

Bebyggelse: Intet identificerbart.

Anlæg: Trappeforbindelse. Hvorvidt denne deles med nabo vides ej.

Analyse

Søbred.

Søbredden måler ca. 5m og er primært udnyttet til anlæg af en træterrasse, der med sin beliggenhed og kvadratiske form, fremtræder markant langs kysten. Søbredden er begrænset i sin udstrækning, hvorfor anlægget forekommer dominerende.

Forstrand.

Forstranden har en identisk karakter med naboen (Niels Skrivers Vej nr. 3) og også hér bliver funktionerne prioriteret. Pladsen er trang, hvorfor både/kanoer optager det meste. Igen gælder det at den omkringstående tætte højskov, danner grønne vægge og skaber en oplevelsen af et stykke kystnær skov.

Skrænt.

Skrænten er kraftig tilvokset med tæt underskov for den nederste del og tæt højskov for den øverste del. Der hersker stor artsdiversitet og specielt de ældre bøgetræer og Skovfyr øverst på skrænten, er værd at bemærke.

Bygningsbeskrivelse for Furesøvej nr. 99

Boligbebyggelsen er ikke synlig fra vandsiden.

Note: Samtlige 4 ejendomme er medtaget under denne registrering og analyse, idet søbredden bærer præg af et større fælles anlæg og dermed fælles afbenyttelse.

Niels Skrivers Vej nr. 8 (matr. 2dt og 2qx) og Niels Skrivers Vej nr. 6 (matr. 2du og 2qy) og Niels Skrivers Vej nr. 4 (matr. 2dv, 2kv og 2qz) og Furesøvej nr. 105 (matr. 2dx, 2ku og 2qæ)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Samlet ca.16m. (hvert enkelte lille stykke søbred er ca. 4m)

Bredsikring: Enkelte kampesten, men primært jordkant og trærødder fra løvtræer

Bevoksning: Birk, Rødel, Ask og stynet Pil.

Bebyggelse: Ingen identificerbar.

Anlæg: Bådebro(er), flydebro(er) og mobil sliske.

Forstrand.

Bevoksning: skovbund med græs, små buske og løvtræer.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Ingen.

Skrænt.

Bevoksning: Åben højskov.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Flere trappeforbindelser.

Analyse

Søbred.

Selve søbredden ligger skjult bag det langstrakte anlæg, men dér hvor den anes, fremstår den sammenhængende og ikke individuelt opdelt. Ligeledes bærer anlægget præg af fælles afbenyttelse, hvilket bidrager til et mere roligt og ensartet udtryk, frem for hvis der var 4 individuelle løsninger på bådebroer og slisker.

Forstrand.

Forstranden ligger i løvperioden delvis gemt væk af den foranstående vegetation; heriblandt stynet Pil og enkeltstående andre løvtræer der med sine nederste sidegrene bevaret, også bidrager til at skabe en atmosfære af skov. Arealet kan bedst identificeres som højskov. Arealet gør sig bemærket ved at være friholdt for bådehuse/skure til materiel.


Skrænt.

Skrænten fremstår primært som højskov og trappeforbindelserne er forholdsvis diskrete anlagt. Igen ses en del ældre enkeltstående løv- og fyrretræer der vidner om et areal der har fået lov til at stå ubenyttet hen gennem mange år.

Bygningsbeskrivelse for samtlige tilhørende boligbebyggelser

Ingen af boligbebyggelserne er synlige fra vandsiden.

Niels Skrivers Vej nr. 10 (matr. 2aa, 2kt, 2qg og 2qf)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.17m.

Bredsikring: Ingen anlagt. Kun jord og rødder.

Bevoksning: Ask, Rødel samt stynet Poppel

Bebyggelse: Bådehus.

Anlæg: Ingen.

Forstrand.

Bevoksning: Åben skovbund med forskelligt flora samt busketter af løvfældende materiale. Derudover spredte træer.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Ingen.

Skrænt.

Bevoksning: Åben højskov med lysninger.

Bebyggelse: Boligbebyggelsen er trukket helt frem til skrænttop.

Anlæg: Trappeforbindelse.

Analyse

Søbred.

Bådehuset som er anlagt helt ned til vandet, fremstår forfaldent.

Om resten af arealet, gælder det at bredden ligger uanlagt og der skabes dermed en naturlig overgang mellem vand og land.

Forstrand.

Afstanden mellem træerne og størrelsen på dem, indikerer at der hér er tale om en tidligere tæt højskov, hvoraf der nu er enkelte ældre tilbage. Det nuværende udtryk er således solitære træer/åben højskov, iblandet busketter af forskellige arter og med en skovbund af blandet flora.

Skrænt.

Op ad skrænten står der spredte løv- og fyrretræer med en bund af krat. Der anes en trappeforbindelse som muligvis deles med nabogrundene mod syd. Netop træernes alder og volumen gør at arealet fremtræder med en karakter af åben skov med lysninger, der samtidig afdækker skræntens dramatiske stigning.

Bygningsbeskrivelse for Niels Skrivers Vej nr. 10

Idet den fotograferede boligbebyggelse står over for at skulle rives ned for at give plads til et nyt dobbelthus, gives der på nuværende tidspunkt ingen bygningsbeskrivelse.

Furesølund nr. 22 (matr. 2næ, 2pm og 2rk)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.29m.

Bredsikring: Primær jord og rødder. Derudover en smule marksten.

Bevoksning: Ask, Rødel samt et ældre og stort Piletræ

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Ingen.

Forstrand.

Bevoksning: Spredte løvtræer, buskads og græsflade.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Ingen.

Skrænt.

Bevoksning: Småbuske, engflora og Skovfyr.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Trappeforbindelse og et muret anlæg.

Analyse

Søbred.

Bredsikringen langs med søbredden består overvejende af jord og rødde og er dermed ikke anlagt, hvilket afslører et oprindeligt og naturligt bugtet forløb.

Et mindre område er belagt med marksten, men under hensyntagen til den oprindelige kystform. Et stort og omfangsrigt Piletræ pryder med sin hængende grenstruktur. Helhedsindtrykket for hele søbredden er visuelt roligt.

Forstrand.

Det meste af forstranden er ryddet og fremstår åben med sin græsflade, dog med undtagelse af den blandede løvfældende vegetation i sydligt skel, hvor arealet bærer præg af buskads/krat.

Skrænt.

Størstedelen af skrænten er ryddet for træer og ligger åben med lave buske/kratlignende beplantninger samt græsser/engflora, hvorfor trappeforbindelsen er relativ synlig. Længere oppe ad skrænten, er der et større anlæg, bestående af en mur med buegang og umiddelbar bag ved dette anlæg rejser sig et større antal træer, hvoraf størstedelen er fyrretræer med iblandet Taks/Thuja samt andet og mindre plantemateriale. Mængden og volumen af vegetation netop på dette sted, skaber tilsammen en frodig kulisse og skyline.

Bygningsbeskrivelse for Furesølund nr. 22

Boligbebyggelsen er ikke synlig fra vandsiden på grund af sin beliggenhed langt tilbage på grunden og bag skrænttop.

Furesølund nr. 18 (matr. 2ø, 2ks og 2qe)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.60m.

Bredsikring: Rødder fra bredvegetation med marksten imellem. Derudover en smule strandsten.

Bevoksning: Rødel, Pil, Ask, Birk samt anden løvfældende materiale som buskvegetation.

Bebyggelse: Både/badehus.

Anlæg: Ingen.

Forstrand.

Bevoksning: Spredte løvtræer, buskads og klippet græsflade.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Ingen.

Skrænt.

Bevoksning: Småbuske (Hyben?), engflora og løvtræer. Fyrretræer bag boligbebyggelse.

Bebyggelse: Boligbebyggelse.

Anlæg: Trappeforbindelse og stiforbindelse med underlag af klippet græs.

Analyse

Søbred.

Bredsikringen langs med nordlig søbred består overvejende af rødder, hvor der ind imellem disse er marksten. Vegetationen er tæt, hvilket betyder at det oprindelige bugtede kystforløb ikke ses tydeligt pga. over/udhængende grene. Området omkring både/badehuset er til gengæld ryddet for planter og en mindre strandkant er anlagt med småsten.

Både/badehuset er anlagt på et betonfundament, og er særdeles tydelig med sin beliggenhed langt ude i Furesøen og sin markante bygningsstil, der dog forholder sig til den tilsvarende fremtrædende hovedbebyggelse.

Selvom der skabes en arkitektonisk samhørighed/kobling i helhedsindtrykket mellem de 2 bebyggelser, er tilstedeværelsen af både/badehuset fremtrædende i landskabet.

Forstrand.

Arealet i tilknytning til strand og både/badehus er ryddet for at give plads til en klippet græsplæne og har karakter af have. Denne del af forstranden står således åben og da resten af forstranden er kraftig til/beplantet opstår der en visuel dynamik mellem det fine og det vilde udtryk.

Skrænt.

Det sydlige areal er beplantet med buske (Hyben?) og har ingen skalaformidlende træer til den meget fremtrædende og iøjnefaldende boligbebyggelse. Netop dette areal bærer præg af en tidligere rydning med en genplantning af en lavere vegetation. Det nordlige areal er derimod langt mere tilgroet og frodigt, og har karakter af tæt middelhøj skov.

Bygningsbeskrivelse for Furesølund nr. 18

Bygningen er i 2 1/2 etager med udnyttet tagetager og gavl mod Furesøen. Tagflader er beklædt med røde teglsten og facader fremstår i sort bindingsværk og malet gule. Gavl mod søen har vinduesbånd med småsprossede vinduer med undtagelse af vinduesbåndet ud mod terrassen. Huset er opført i 1907. Huset adskiller sig væsentligt fra andre huse langs Furesøkysten, da det er placeret langt nede på skrænten, hvorfor det er særdeles synligt fra størstedelen af søen. Den fremtrædende beliggenhed og husets store, markante gavl samt de store røde tagflader betyder at huset af mange af søens besøgende opleves som et "landmark".

Furesølund nr. 16 (matr. 2ot, 2pæ og 2rq)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.12m.

Bredsikring: Større marksten/kampesten.

Bevoksning: Rødel. Kun i skellene.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Bådebro.

Forstrand.

Bevoksning: Græsflade. Løvfældende træer i skellene.

Bebyggelse: 8-kantet pavillon.

Anlæg: Ingen.

Skrænt.

Bevoksning: Græsflade med krat/buskebeplantning. Udelukkende løvfældende.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: En ældre trappeforbindelse med passage hvor trin mangler.

Analyse

Søbred.

Søbredden fremstår ensartet i sit udtryk, dog funktions og visuelt afbrudt af udgang til bådebro. Ud for denne kyststrækning er der et væsentligt bælte af foranstående sivgræsser, hvilket medfører at den stensatte breddsikring er relativ sløret fra vandsiden i sommerhalvåret. Bevoksningen i skellene er tæt og har karakter af skovbryn/skovkant.

Forstrand.

Forstranden er i overvejende grad friholdt for buske/træer og ligger således relativt åben med sin græsflade. Den nyere 8-kantede pavillon fremstår derfor tydelig fra vandsiden.

Skrænt.

Arealet er pletvis dækket af krat/buskebeplantning og har karakter af en selvsåning efter et større (og ikke mange år gammelt) rydningsprojekt. Skræntarealet adskiller sig dermed synligt fra nabogrundene, der har en langt højere plantemasse på tilsvarende areal. Efter skrænttop anes en klippet græsflade der langsomt skrånede op mod boligbebyggelsen. De spredte Skovfyr er med til at markere haven og husets begyndelse.

Bygningsbeskrivelse for Furesølund nr. 16

Huset er i 2 etager med fladt tag og hvidpudset facader. Gavl mod søen har et smalt vertikalt vinduesbånd. Opført i 1985. Fra en sydlig vinkel er huset visuelt gemt bag Furesølund 18. Huset er placeret lige over skrænttop og er delvis sløret af stammer fra de foranstående Skovfyr. Den hvide facade gør huset mere synligt.

Furesølund nr. 12 (matr. 2m, 2kp og 2qd)



Registrering

Søbred.

Kystlængde: Ca.42m.

Bredsikring: marksten.

Bevoksning: Pil.

Bebyggelse: Ingen.

Anlæg: Bådebro.

Forstrand.

Bevoksning: Klippet græsflade og Piletræer.

Bebyggelse: Ingen synlig.

Anlæg: Begyndelse af en trappeforbindelse.

Skrænt.

Bevoksning: Busket af Hylde, Tjørn og andet løvfældende materiale.

Bebyggelse: Ingen synlig.

Anlæg: En trappe/stiforbindelse.

Analyse

Søbred.

Med bådebroen som spejlingsakse fremstår søbredden symmetrisk opbygget, men under hensyntagen til den oprindelige kystkant. Her er således i overvejende grad bredsikkert efter det naturlige/autentiske bugtede forløb. En mindre naturhavn gemmer sig bag store Piletræer og er nærmest usynlig fra vandsiden i løvsæsonen.

Forstrand.

Forstranden er i overvejende grad friholdt for buske/træer, men grundet de foranstående og omfangsrige Piletræer samt den kraftige beplantning op ad skrænten – fremstår arealet mere som et smalt, aflangt græstæppe med grønne vægge.

-At beplantning i skellene ydermere bærer præg af en tæt højskov, gør at der opstår en fornemmelse af at kigge ind i et rum fra vandsiden.

Skrænt.

Størstedelen af skrænten er beplantet med blandede løvfældende arter og deriblandt en del buske og træer med bær. Arealet har karakter af busket/skovbryn med et ukultiveret udtryk modsat den nordlige del af skrænten, hvor udtrykket er mere havepræget med sine klippede hække.

Bygningsbeskrivelse for Furesølund nr. 12

Bygningen er i 1½ etage med mørkt sadeltag med en bred kvist. Facader er pudset i en lys nuance. Facade mod søen har dannebrogsvinduer og terrassedøre. Opført i 1930. Bygningen ligger tilbagetrukket fra skrænttop, men fremtræder synlig på afstand fordi der kun er enkelte bagvedstående fyrretræer i horisontlinien.

Konklusion for delstrækning 5

Generelle tilstand og problemstillinger.

Delstrækning 5 har en gennemgående frodig profil med få problematiske undtagelser og disse er forenklet at finde, indenfor 2 forskellige slags forhold:

Ejendomme med boligbebyggelsen placeret i først række ud mod Furesøen, og ejendomme med boligbebyggelsen placeret i 2. række eller længere væk fra Furesøen. Gældende for førstnævnte, er der visse steder begrænset rumskabende beplantningselementer op ad skrænten, hvorfor dette areal ligger relativt åben med en til gengæld ofte tydelig markering af skelgrænser.

For sidstnævnte forhold, gælder det at der er en gennemgående massiv udnyttelse af det begrænset kystnære areal, hvorfor intensiteten af diverse bredsikringsmaterialer/anlæg er høj.

Bevaringsværdige elementer.

I dele af det fredskovspligtige skovbælte findes der højskov som bør bevares. Større sammenhængende partier af strækningen fremstår med en grøn profil og denne bør bevares, hvoraf især striben af ældre Skovfyr efter skrænttop bidrager til en smuk og kulturhistorisk skyline.

Foreløbige idéer til tiltag.

Hvor det fredskovspligtige skovbælte mangler, kan det reetableres med udsigtskiler over Furesøen, og hvor det eksisterer, kan det bevares som højskov med en gradvis foryngelse ved nytplantning, således at der skabes et glidende og naturligt generationsskifte.

For beplantningsfattige skræntarealer kan der efterplantes med en passende mængde plantemateriale, som dels danner et transparent løvtæppe med punktvis åbninger foran boligbebyggelserne og dels giver terrænet formationer og dybde. Der kan arbejdes med lette løvtræer, der med sin gren- og bladstruktur (som f.eks. Birk) tillader flotte og lange udsigtskig fra boligernes vinduer, men som samtidig skaber en oplevelse for Furesøens publikum af, at betragte kystens bebyggelse gennem lamelgardiner.

Buskbeplantning kan som lave pudeformede elementer, give skrænten formation og vil sammen med en overstander af lette løvtræer forvandle det flade, skrånende udtryk til en langt større tredimensionel oplevelse.

Ved en supplerende og efterplantning, kan der samtidig udtyndes i den ofte tætte og kratlignende skelbeplantning. Generelt for skelbeplantningen, gælder det at denne isoleret set er meget smuk; betragtet som et skovbryn, men det kommer til at opdele kyststrækningen i små enheder. Ved at flytte mindre dele af den visuelle volumen ind på grunden, forstærkes oplevelsen af en sammenhængende kyststrækning.

Derudover er der de små intens udnyttede søbredsrelaterede matrikler, hvor en sløring, renovering eller reduktion af anlæggene, klart ville forskønne kyststrækningen.