

Cowi A/S  
Att. Laura Hilligsø Munk

Dato: 19-06-2024  
Ref.: jb  
J.nr.: 02.00.00-P19-52-24

Sendt via mail

## DISPENSATION FRA NATURBESKYTTELSESLovens § 18

- Ejendom:** Hummeltoften 1 (matrikel 21o Virum By, Sorgenfri), I.H.  
Mundts Vej 2A-2B (matrikel 26ak Virum By, Sorgenfri), I.H.  
Mundts Vej (litra 7000g), sti (litra 7000bi) og Hummeltoftevej  
(litra 7000g og 7000a)
- Vedr.:** Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje

I forbindelse med etablering af en ny fjernvarmeledning ved Sorgenfri søger Cowi A/S på vegne af I/S Vestforbrænding om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 til nedgravning af nye fjernvarmeledninger.

### Resumé af ansøgning

Ansøgningen omfatter nedgravning af en ny fjernvarmeledning på matrikel 21o, 26ak, 7000a, 7000g og 7000bi Virum By, Sorgenfri samt opsætning af midlertidigt arbejdshegn på matrikel 21o Virum By, Sorgenfri.

Fjernvarmeledningen anlægges langs I.H. Mundts Vej, Hummeltoftevej og i den eksisterende sti øst for Sorgenfri Kirke. Desuden vil der blive etableret stikledninger fra fjernvarmeledningen og ind til de tre institutioner, der er beliggende på matrikel 26ak og til Sorgenfri Kirke beliggende på matrikel 21o, jf. figur 1.



Figur 1. Fjernvarmeledningens placering indenfor fortidsmindebeskyttelseslinje til det fredede fortidsminde "Prinsessehøj".

Center for  
Byudvikling og Byggesag

Lyngby Rådhus  
Toftbæksvej 12  
2800 Kgs. Lyngby  
Tlf. 45 97 30 00

jb@ltk.dk  
byggesag@ltk.dk  
www.ltk.dk

En stor del af ledningerne indenfor beskyttelseslinjen vil etableres i eksisterende vejareal eller stiareal. Placering af ledningerne inden for fortidsmindebeskyttelseszonen kan ikke undgås, hvis området skal konverteres til fjernvarme.

Den nye fjernvarmeledning inkl. stikledninger anlægges med nærmeste afstand til det fredede fortidsminde på ca. 10 m, jf. figur 2.

Arbejdskørsel i forbindelse med etablering af fjernvarmeledningen vil foregå langs tracéet, og der opsættes midlertidigt arbejdshegn mellem arbejdsarealet og fortidsmindet, så fortidsmindet ikke berøres.



Figur 2. Placering af fjernvarmeledning og en bufferzone på 2 m på hver side af ledningen (4 m i alt) for at vise ledningsgravens potentielle udstrækning. Der er indtegnet den omtrentlige placering af højens fod ud fra højdekurver, skråfoto og luftfoto (sort stiplede linje).

På strækningen indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen nedgraves præ-isolerede rør. Omkring ledningen lægges sand/grus. Ledningsgraven vil være ca. 0,5 m bred og 1,1 m dyb. Ved bøjninger og rørskifte, hvor der er behov for svejsehuller, vil ledningsgraven være op til 2-3 m bred og 1,4 m dyb.

Anlægsarbejdet med etablering af de nye fjernvarmeledninger vil være midlertidigt, og berørte arealer vil reetableres efterfølgende.

### Afgørelse

Lyngby-Taarbæk Kommune meddeler jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 til det ansøgte.

Dispensationen meddeles vilkår af, at terrænet reetableres umiddelbart efter endt anlægsarbejde.



### Retsvirkning af afgørelsen

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 1.

Kommunen skal oplyse, at afgørelsen den 19. juni 2024. vil blive annonceret på kommunens hjemmeside [www.ltk.dk](http://www.ltk.dk) samt fremsendt til en række nationale og lokale instanser og foreninger, jf. Bekendtgørelse nr. 1066 af 21. august 2018 §§ 5 og 6.

Dispensationen fra naturbeskyttelseslovens § 18 må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. naturbeskyttelsesloven § 87, stk. 7 og Bekendtgørelse nr. 1066 af 21. august 2018, § 5, stk. 4.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra d.d., jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

### Lovgrundlag

Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2:  
Kommunalbestyrelsen kan jf. § 65, stk. 2 gøre undtagelse fra bestemmelsen i § 18, stk. 1 (fortidsmindebeskyttelseslinjen).

### Baggrund for afgørelsen

Af naturbeskyttelseslovens § 18 fremgår det, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af arealer beliggende inden for 100 m fra et fredet fortidsminde. Formålet er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabslementer og monumenter, herunder sikre indsyn til og ud fra fortidsminderne samt sikre de arkæologiske anlæg under jordoverfladen i nærheden af fortidsminderne, idet der ofte ligger mange kulturhistoriske levn i nærheden af fortidsminder.

Prinsessehøj er en rundhøj fra bronzealderen. Rundhøjen er ca. 2,5 m høj og har en diameter på ca. 15 m. Den er beliggende ca. 15 m fra sidebygningernes sydlige facade.

Fortidsmindet "Prinsessehøj" er en rundhøj fra oldtiden (Frednings nr. 3030:1), der er beliggende øst for Sorgenfri Kirke i hjørnet af en græsplæne på matrikel 7000bi. Rundhøjen har en diameter på 15 m og en højde på 2,5 m. Den er beliggende ca. 15 m fra den sydlige facade på kirkens sidebygninger.

Kroppedal Museum har den 23. januar 2024 vurderet, at der ikke er risiko for, at påtræffes væsentlige jordfaste fortidsminder ved nedgravning af fjernvarmeledninger til Sorgenfri Kirke. Museet anbefaler, at ledningen placeres med størst mulig afstand til fortidsmindet.

I forbindelse med behandling af dispensationsansøgningen har kommunen den 7. maj 2024 anmodet om Slots- og Kulturstyrelsens og Kroppedal Museum om bemærkninger til ansøgningen. Kroppedal Museum henviser til udtalelse af 23. januar 2024 og museet har igen yderligere bemærkninger.



På baggrund af sagens oplysninger, vurderer kommunen, at der er tale om et særligt tilfælde, der kan begrunde dispensation. I vurdering har kommunen lagt vægt på:

- at der kun vil ske en midlertidig påvirkning af landskabet omkring den fredede Prinsessehøj herunder af indsigt til og udsigt fra fortidsmindet, idet der er tale om anlæggelse fjernvarmeledninger under terræn samt midlertidig opsætning af arbejdshegn.
- at der tidligere er nedgravet ledninger indenfor stiarealet beliggende øst for kirken og at øvrige fjernvarmeledninger nedgraves i eksisterende vejarealer eller tæt på eksisterende bygninger, hvorfor der ikke vurderes at være risiko for at påtræffe eventuelle jordlag og jordfaste fortidsminder.
- at sikring af fjernvarme er en samfundsmæssig interesse.
- at nærmeste Natura 2000-område er nr. 139 Øvre Mølleådal Furesø og Frederiksdal Skov herunder Habitatområdet 123 ligger i en afstand af ca. 100 m, og grundet det ansørgtes placering under terræn, midlertidighed og udstrækning vurderes, at det ansørgte hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt.
- at kommunen ikke har kendskab til bilag IV arter i området. Det vurderes endvidere, at det ansørgte, ikke vil påvirke yngle- og rasteområder for særligt beskyttede arter opført på Habitatdirektivets bilag IV med henvisning til det ansørgtes placering under terræn, midlertidighed og udstrækning.

### Anden lovgivning

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1 fritager ikke fra at søge andre tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

### Kopi er sendt til:

- Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)
- Kroppedal Museum for Astronomi - Nyere tid – Arkæologi (kulturarv@kroppedal.dk og kontakt@kroppedal.dk)
- Slots- og Kulturstyrelsen, Center for Kulturarv (cfk@slks.dk)
- Danmarks Naturfredningsforenings Lokalafdeling i Lyngby-Taarbæk (dnlyngby-taarbaek-sager@dn.dk)
- Bygningskultur Forening i Lyngby-Taarbæk Kommune (bygningkultur.ltk@gmail.com)
- Dansk Ornitologisk Forenings Lokalafdeling for Københavnsområdet (lyngby-taarbaek@dof.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening (natur@dof.dk)
- Friluftsrådet (Lyngby-Taarbæk@friluftsradet.dk og lokalraad@friluftsradet.dk)
- Danmarks Cyklistforbund, Lokalforening i Lyngby-Taarbæk - Rudersdal (cyklistforbundet.lyngby-sollerod@mail.dk)
- Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Arealer og Ejendomme
- Sorgenfri Menighedsråd (7122@sogn.dk og sorgenfri.sogn@km.dk)

Har du spørgsmål til sagen, kan jeg kontaktes telefonisk på hverdage i tidsrummet, kl. 09.00-11.00, eller pr. mail.



Venlig hilsen

Jette Brunstrøm  
Byggesag  
Direkte tlf. 45 97 35 56

### **Klagevejledning** **Naturbeskyttelseslov:**

Du kan klage over denne afgørelse efter reglerne i naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1.

Klageberettigede er adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, jf. naturbeskyttelseslovens § 86, stk. 1.

Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger fra afgørelsens modtagelse. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsesdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk), hvor du logger på, som du plejer, typisk med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 2.

Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter til Miljø- og Fødevareklagenævnet vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse.

Samtidig med at kommunen sender klagesagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet sendes en kopi af udtalelsen til dig og eventuelle andre involverede i klagesagen med en frist for at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Tilladelser må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det, jf. § 21 i Lov nr. 1715 af 27.12.2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder eller organisationer 1.800 kr., jf. Miljø- og Fødevareklagenævnenslovens § 18, stk. 1

De nærmere regler om gebyrbetaling fremgår af Bekendtgørelse nr. 132 af 30.01.2017 om gebyr for indbringelse af klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det fremgår bl.a. af denne bekendtgørelse, at betaling af gebyr skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling inden en af Miljø- og Fødevareklagenævnet fastsat frist. Betales gebyret ikke inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsesdatoen, jf. naturbeskyttelseslovens § 88.