

KAPLEVEJ 5-125, 6-86
BYGDEVEJ 1-27, 2-24
ROSENGÅRDSVEJ 1-37, 2-38

Opførelsesår: 1942-48
 Bygherre: A/S Furesøhusene
 Arkitekt: Thorvald Dreyer
 Antal boliger: 202

Kaplevej m. fl.

Bebyggelsen er opført i 4 etaper, med de to første etaper omkring Kaplevej opdelt af det træbeplantede stiforløb, der støder op til idrætspladsen ved Hummeltofteskolen. Tredje og fjerde etape er opført omkring henholdsvis Rosengårdsvej og Bygdevej. Den samlede bebyggelse er opdelt i længer med et varierende antal boliger, der udover vejadgang også har adgang til haverne fra bagstier og tværstier. Hvor Kaplevej og Rosengårdsvej munder ud i de omgivende veje er grundene skråt afskåret så der opstår en græsflade med store træer som indkørsel til området. Idrætspladsen er omgivet af høje træer som giver et tilskud til kvarterets miljø og bl.a. er med til at bryde Kaplevejs lange, lige forløb.


Rækkehusene omkring Kaplevej ligger som lige flugter, der brydes af små spring i tagfladerne på grund af terrænbevægelserne. Adgangen til boligerne sker via små forhaver på vejens vestside og på østsiden gennem de forholdsvis store haver. De fleste forhaver og haver er omkranset af hække.

Rækkehusene omkring Bygdevej og Rosengårdsvej følger samme princip som husene omkring Kaplevej, men de enkelte huse er opdelt i en smal del og en lidt bredere del, hvor taget følger med ned over frem-springet.

Bebyggelsen rummer i alt 202 boliger, hver med et bebygget areal på mellem ca. 70 og ca. 90 m², afhængig af hvilken type, der er tale om. Bebyggelsen er opført i 1942-48



Rækkehusenes beliggenhed i Lyngby-Taarbæk Kommune



Kaplevej m.fl., mål 1:4.000



Kaplevej set mod nord, udfør idrætsplads



Bygdevej, vestside



Kaplevej, vestside set mod nord

med Thorvald Dreyer som arkitekt. Husene er i 1 etage med delvis kælder og med facader i røde teglsten (Kaplevej og Rosengårdsvej) mens der er anvendt gule teglsten på Bygdevej. Tagene er dækket med røde tagtegl, men der er sket en del udskiftninger, også til beton-tagsten. Der er udført en del tilbygninger, isat nye ovenlysvinduer og kviste af varierende størrelse og udformning. Endvidere er der opført garager og carporte samt terrasseoverdækninger.

Bebyggelsen er meget gedigen og stilfærdig, men den store tilbage-rykning fra vejen gør at det samlede indtryk domineres af de mange forskellige hække og hegn samt af de mange tilbygninger, skure og carporte. Især bebyggelsen langs Kaplevej er meget ensformig, men træbeplantningen ud for idrætspladsen tilfører forløbet en vis oplevelse af variation. Bebyggelsen langs de to andre, kortere veje er mere varieret på grund af de frem-springende facadepartier.

Bebyggelsen er tildelt middel bevaringsværdi (5).

Bebyggelsen er ikke omfattet af lokalplan eller byplanvedtægt.



Bygdevej, vestside set mod nord



Rosengårdsvej, vestside set mod syd



Rosengårdsvej, haveside af boliger set mod syd

- Høj bevaringsværdi
- Middel bevaringsværdi
- Lav bevaringsværdi



Kaplevej m.fl., bevaringsværdier mål 1:4.000